



## Die technischen Daten des GLK-Offroaders.

Motor und Fahrleistung	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY <sup>1</sup>	GLK 320 CDI 4MATIC	GLK 280 4MATIC
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143	2.987	2.996
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>2</sup>	125 [170]/3.200–4.800	165 [224]/3.800	170 [231]/6.000
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>2</sup>	400/1.400–2.800	540/1.600–2.400	300/2.500–5.000
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	17,7 : 1	11,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (8,8)	– (7,5)	– (7,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (205)	– (220)	– (210)
Kraftübertragung	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY <sup>1</sup>	GLK 320 CDI 4MATIC	GLK 280 4MATIC
Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	–	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,46	3,07	3,92
Kraftstoff und Verbrauch	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY <sup>1</sup>	GLK 320 CDI 4MATIC	GLK 280 4MATIC
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>3</sup>	–	–	–
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>3</sup>	–	–	–
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>4</sup>	– (6,9)	– (7,9)	– (10,2)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>4</sup>	– (183)	– (209)	– (245)
c <sub>w</sub> -Wert	0,34	0,35	0,35
Emissionsklasse	EU5	EU4	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY <sup>1</sup>	GLK 320 CDI 4MATIC	GLK 280 4MATIC
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorn	235/60 R 17 102 V	235/60 R 17 102 V	235/60 R 17 102 V
Bereifung/Räder hinten	235/60 R 17 102 V	235/60 R 17 102 V	235/60 R 17 102 V
Lenkung	Servolenkung	geschwindigkeitsabhängige Parameterlenkung	geschwindigkeitsabhängige Parameterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY <sup>1</sup>	GLK 320 CDI 4MATIC	GLK 280 4MATIC
Leergewicht <sup>5</sup> /Zuladung (kg)	1.845/655	1.880/620	1.830/650
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.500	2.500	2.480
maximale Dachlast (kg)	75	75	75
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	450/1.550	450/1.550	450/1.550
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.000	750/2.000	750/2.000
Wendekreis (m)	11,5	11,5	11,5

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Erhältlich ab April 2009. <sup>2</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. <sup>3</sup> Werte liegen noch nicht vor.

<sup>4</sup> Die angegebene Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. <sup>5</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse im fahrbereiten Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des GLK-Offroaders.

<b>Motor und Fahrleistung</b>	<b>GLK 350 4MATIC</b>
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	200 [272]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	350/2.400–5.000
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (6,7)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (230)
<b>Kraftübertragung</b>	<b>GLK 350 4MATIC</b>
Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS
Getriebe	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,67
<b>Kraftstoff und Verbrauch</b>	<b>GLK 350 4MATIC</b>
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	–
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	–
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>3</sup>	– (10,4)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>3</sup>	– (250)
c <sub>w</sub> -Wert	0,35
Emissionsklasse	EU5
<b>Fahrwerk (Serie) und Räder</b>	<b>GLK 350 4MATIC</b>
Vorderachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorn	235/60 R 17 102 V
Bereifung/Räder hinten	235/60 R 17 102 V
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Parameterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet
<b>Maße und Gewichte</b>	<b>GLK 350 4MATIC</b>
Leergewicht <sup>4</sup> /Zuladung (kg)	1.830/650
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.480
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	450/1.550
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.000
Wendekreis (m)	11,5

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. <sup>2</sup> Werte liegen noch nicht vor. <sup>3</sup> Die angegebene Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO<sub>2</sub>-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. <sup>4</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse im fahrbereiten Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.




Mercedes-Benz

# Die Abmessungen des GLK-Offroaders.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.



Daimler AG, Stuttgart BC/MC 6701 Stand: 06.2008